



Pedido de providência n° 356/2025 CMPV-GVPG

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

O Vereador que esta subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja encaminhado ao **Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Valentin Raduan Miguel, com posterior envio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA**, para que seja atendida a seguinte solicitação:

- **Solicitar a verificação e providências quanto a derramamento de esgoto em via pública, na Rua Amsterdã, próximo ao Condomínio Nossa Senhora de Fátima, bairro: Novo Horizonte, em Porto Velho/RO.**

JUSTIFICATIVA

A situação tem causado sérios transtornos aos moradores e transeuntes da região, tanto pela questão de saúde pública quanto pelo forte odor e pela presença de resíduos expostos.

O escoamento inadequado de esgoto representa um risco direto à saúde da população, podendo favorecer a proliferação de insetos, bactérias e doenças infecciosas. Além disso, o ambiente se torna insalubre, afetando a qualidade de vida dos residentes e comprometendo a mobilidade no local.

Diante dessa situação, solicitamos que uma equipe técnica seja enviada para realizar a vistoria e, se confirmada a irregularidade, que sejam tomadas as devidas providências para sanar o problema o quanto antes.

Solicito também que seja autorizado informar a este gabinete as providências tomadas com relação ao pleito, para justamente comunicar à comunidade envolvida as ações do Executivo Municipal.

Sala das Sessões, 18 de Junho de 2025.

(assinado eletronicamente)

PEDRO GEOVAR

Vereador - Partido Progressista/ PP



Assinado por **Pedro Geovar Ribeiro Júnior** - VEREADOR - Em: 23/06/2025, 16:24:22