

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 302/GVTT/CMPV/2025.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

O vereador que o presente subscreve, solicita ao Senhor **Giovanni Bruno Souto Marini**, Secretário Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (**SEMUSB**), o seguinte pedido de providência:

Solicita-se, em regime de urgência, a manutenção de um bueiro localizado na Rua Guiana, 2904 - Embratel, Porto Velho - RO (CEP: 76811-476).

JUSTIFICATIVA

O referido bueiro encontra-se em condições precárias, com presença de vegetação alta, lixo, resíduos sólidos, além de estruturas degradadas que comprometem a segurança e saúde dos moradores e frequentadores da área. A situação atual impede o uso adequado do espaço público e contribui para a proliferação de vetores, gerando riscos à saúde da população.

A revitalização do referido bueiro é fundamental para garantir um ambiente limpo, seguro e apropriado para atividades de lazer, recreação e convivência comunitária, especialmente para crianças e idosos.

Seguem evidências.



Porto Velho, 14 de Julho de 2025.

Atenciosamente,

Vereador

**Thiago
Tezzari**

Assinado de forma digital por
THIAGO DOS SANTOS
TEZZARI:79012833272